

série JS



Présentation

Plateau inox 332 x 442 mm Indicateur orientable carter ABS Affichage LCD rétro-éclairé 25 mm Coupure automatique programmable Alimentation secteur 220 V / batterie Autonomie environ 120 h

Fonctions

Poids Comptage par échantillonnage Pourcentage Seuil programmable avec alarme sonore

MATERIEL A USAGE NON REGLEMENTE

JS 15
15 kg
2 g

JS 30	
30 kg	
5 g	

série JPS

Présentation

Plateau inox 430 x 530 mm Indicateur carter ABS blanc Affichage LCD rétro-éclairé 25 mm Coupure automatique programmable Alimentation secteur 220 V ou batterie autonomie environ 100 h

Fonctions

Poids Comptage par échantillonnage Pourcentage Seuil programmable avec alarme sonore Portée et graduation paramétrables

MATERIEL A USAGE NON REGLEMENTE

JPS-6000
60 kg
5 g / 10 g

JPS-1050		
100 kg	150 kg	
10 g	20 g	

JPS-2030		
200 kg	300 kg	
20 g	50 g	





A.T.P. Lyon – A.I.P.I. 145 rue des Martyrs de la Libération 69310 Pierre-Bénite

[Document non contractuel sujet à modifications sans préavis- Rév 10]

** : (33) 04 78 51 23 28 Fax : (33) 04 78 50 27 18 e-mail: atp-lyon@atp-pesage.fr Site:http://www.atp-pesage.fr